

2tec2®  
high tech flooring

Collezione

# Tappeti



2023-09

RUGS

**2tec2**<sup>®</sup>  
high tech flooring

2TEC2 è un'azienda belga al 100% che si dedica alla progettazione e alla produzione di pavimenti tessili ad alta tecnologia. Oltre all'attenzione per l'estetica, l'azienda attribuisce grande valore all'innovazione. Ogni giorno, 2TEC2 si impegna a migliorare i propri prodotti in termini di qualità, funzionalità e sostenibilità.

"La passione per le fibre, l'amore per i colori e la determinazione ad utilizzare materiali eco-compatibili sono le basi della filosofia della nostra azienda"

4 — Un nuovo mondo di  
infinite possibilità

High-tech  
flooring — 7

9 — 4 forme  
diverse

Designs  
dei tappeti — 10

36 — Panoramica  
dei tappeti

Dimensioni e forme  
disponibili — 38

40 — Informazioni  
importanti

Scheda tecnica  
Tappeti — 42



2TEC2 presenta la sua prima collezione di tappeti, realizzati con la qualità del tessuto 2TEC2 che ha dimostrato nel tempo la sua durata ed estetica. Offriamo un'ampia gamma di disegni, colori e forme con bordi rifiniti in modo impeccabile.



I tappeti offrono la libertà di spostarli. Permettono di creare spazi invitanti ovunque si voglia, rendendo infinite le possibilità di progettazione.

I tappeti possiedono tutte le proprietà funzionali dei pavimenti 2TEC2. Combinano l'aspetto e la sensazione di un pavimento morbido con la durata e la facilità di pulizia di un pavimento duro.

I tappeti 2TEC2 sono adatti a creare un'atmosfera extra o a definire spazi funzionali nell'ospitalità, nelle aree di accoglienza, negli uffici, nelle sale riunioni, negli showroom e soprattutto all'esterno.

Marble Carrara R1 200 x 300 cm / 78.74" x 118.11"

Un nuovo  
mondo di  
infinite  
possibilità

# High-tech flooring



## Robusto e duraturo

- Estremamente robusto
- Resiste alle sedie da ufficio e al traffico intenso



## Igienico e facile da pulire

- Resistente alle macchie e impermeabile
- Manutenzione con acqua pulita
- Non sono necessari prodotti chimici nocivi



## Impronta sostenibile

- Supporto in feltro di PET riciclato
- Progettato per la circolarità: completamente riciclabile
- Prodotto in modo responsabile



## Alta qualità

- 100% progettato e realizzato in Belgio
- Proprietà antibatteriche, antimuffa e antiallergiche



## Assorbimento acustico

- 70% di riduzione del rumore da calpestio
- 19 dB di riduzione del rumore d'impatto



## Design innovativo

- Look & feel unico di alta gamma
- Disponibile in 4 forme, 12 colori di prodotto



Lustre Morion Brown R1 200 x 300 cm / 78.74" x 118.11"


## 4 forme diverse




Rettangolare  
**(R1) Rectangular**



Stadio  
**(S1) Stadium**



Circolare  
**(C1) Circle**



Organica  
**(O1) Organic**



10


# Designs dei tappeti

11

# Alhambra design

12


Ispirato alla raffinata espressione di bellezza ed emozione del noto palazzo moresco Alhambra, questo disegno gioca a nascondino con intricati mosaici e motivi vegetali. Il nome arabo "al-Hamra" significa "la fortezza rossa" e celebra i giochi di luce e di sole della natura nelle serate calde.



13

# Alhambra design

2TEC2 Rugs



Disponibile in 2 colori

Tangerine



Forme disponibili



Pacific



Alhambra Tangerine R1 200 x 300 cm / 78.74" x 118.11"

# Hybrid design

16

La collezione Hybrid e' profondamente radicata nella natura. Queste pavimentazioni biofiliche sono una rappresentazione del contrasto senza tempo fra due degli elementi più antichi del mondo: il chiaro e lo scuro. I nostri motivi intrecciano tonalità in antitesi fra loro per creare armonie naturali, con un effetto visivo estremamente elegante e sofisticato.



17

Hybrid Stellar & Darkside O1 200 x 300 cm / 78.74" x 118.11"

**Project:** Bar à Vin (FR) - **Interior architect:** Françoise Bousquet - **Photo:** Anaëlle Leroy

# Hybrid design

2TEC2 Rugs



Disponibile 5 colori:


Darkside



Helios




Meteor



Stellar



Lyra



Forme disponibili





20

21

Hybrid Darkside O1 180 x 240 cm / 70.87" x 94.49"

## Infinite design

22

La nostra collezione Infinite si ispira ai misteri dell'universo. Guardando verso l'alto, abbiamo cercato di portare sotto i vostri piedi la bellezza e lo stupore che ci ispira il cielo notturno, ed i corpi celesti che lo popolano. Prendendo il nome dalle figure cosmiche, ognuno dei modelli di questa collezione esprime un potere senza eguali.



23


Infinite Coffee Bean R1 200 x 300 cm / 78.74" x 118.11"



24

25

# Infinite design



26

Disponibile  
3 colori:

Coffee Bean



Forme disponibili



2TEC2 Rugs



Infinite Coffee Bean R1 200 x 300 cm / 78.74" x 118.11"

Juno



27

Planet



## Lustre design

28

La collezione Lustre richiama gli affascinanti motivi geometrici dei cristalli, tipici delle formazioni di pietra naturale. Come suggerisce il nome, il design di Lustre riflette la luce all'interno del vostro spazio per creare un'atmosfera tenue ma accattivante, coinvolgendo gli avventori dal primo istante.




29

Lustre Morion Brown R1 200 x 300 cm / 78.74" x 118.11"

# Lustre design

30




Disponibile in  
1 colore

Morion Brown



Forme disponibili



31

## Marble design

32

Imponente, maestoso ed eterno: queste parole vengono in mente quando si guarda la collezione Marble, ispirata al materiale cristallino utilizzato nel corso dei secoli per adornare magnifiche sale di palazzi ed innalzare monumenti mozzafiato. Ogni modello è caratterizzato da vibranti strisce di colore, che richiamano le nervature uniche del marmo, e fanno eco al design apparentemente caotico della natura.




33

Marble Carrara R1 200 x 300 cm / 78.74" x 118.11"

# Marble

design

34



— Disponibile in  
1 colore:


Carrara



Forme disponibili



2TEC2 Rugs



35

Marble Carrara R1 200 x 300 cm / 78.74" x 118.11"

# Panoramica dei tappeti

2TEC2 Rugs

## Alhambra:



Tangerine



Pacific


## Infinite:



Juno



Coffee Bean



Planet

## Hybrid:

36



Helios



Stellar




Lyra

## Lustre:




Morion Brown

## Marble:



Meteor



Darkside




Carrara

37

# Dimensioni e forme disponibili

## Come configurare il tappeto 2TEC2

Per le forme e le dimensioni standard disponibili, consultare la tabella riassuntiva alla pagina successiva.



38



Hybrid Meteor C1 250 cm / 98.43"

Cm	Inches	Rettagonale (R)	Stadio (S)	Circolare (C)	Organica (O)
140 x 200 cm	55.12" x 78.74"	R1	S1		
180 x 240 cm	70.87" x 94.49"	R1	S1		O1
200 x 200 cm	78.74" x 78.74"	R1	S1		
200 x 250 cm	78.74" x 98.43"	R1	S1		
200 x 300 cm	78.74" x 118.11"	R1	S1		O1
200 x 350 cm	78.74" x 137.80"	R1	S1		
200 x 400 cm	78.74" x 157.48"	R1	S1		O1
250 x 250 cm	98.43" x 98.43"	R1 ●	S1 ●		
250 x 300 cm	98.43" x 118.11"	R1 ●	S1 ●		
250 x 350 cm	98.43" x 137.80"	R1 ●	S1 ●		O1 ●
250 x 400 cm	98.43" x 157.48"	R1 ●	S1 ●		
300 x 300 cm	118.11" x 118.11"	R1 ●	S1 ●		
300 x 350 cm	118.11" x 137.80"	R1 ●	S1 ●		O1 ●
300 x 400 cm	118.11" x 157.48"	R1 ●	S1 ●		O1 ●
350 x 350 cm	137.80" x 137.80"	R1 ●	S1 ●		
350 x 400 cm	137.80" x 157.48"	R1 ●	S1 ●		
400 x 400 cm	157.48" x 157.48"	R1 ●	S1 ●		
Ø 200 cm	Ø 78.74"			C1	
Ø 250 cm	Ø 98.43"			C1 ●	
Ø 300 cm	Ø 118.11"			C1 ●	
Ø 350 cm	Ø 137.80"			C1 ●	
Ø 400 cm	Ø 157.48"			C1 ●	

● Con cucitura - vedere pag. 40 per maggiori informazioni

39

Altre dimensioni? Contattate il nostro team di vendita e assistenza: [sales@2tec2.com](mailto:sales@2tec2.com)

# Informazioni importanti

2TEC2 Rugs

## Composizione dei prodotti



## Bordo

I tappeti sono dotati di un bordo di colore fisso

- Spessore massimo del bordo: 10 mm / 0.39"
- Larghezza massima del bordo: 15 mm / 0.59"



## Cuciture

I tappeti 2TEC2 con una larghezza superiore a 200 cm hanno una cucitura a zig zag (appena visibile):

- La cucitura non è necessariamente centrata.
- Larghezza del punto: 7 mm
- Composizione del punto: poliestere resistente ai raggi UV



## Uso interno ed esterno

**Interno:** adatto al riscaldamento a pavimento

**Esterno:** 2TEC2 consiglia di portare il tappeto all'interno durante la stagione invernale

## Protezione del tappeto

- Proteggete il Tappeto 2TEC2 posizionando dei pattini in teflon sotto i vostri mobili
- Non collocare oggetti appuntiti sui Tappeti 2TEC2
- I mobili pesanti possono lasciare un'impronta permanente
- La gomma può causare un cambiamento permanente del colore

## Manutenzione

### 1. Pulizia periodica:

- Utilizzare regolarmente un aspirapolvere
- Utilizzare una spazzola, acqua e una spugna per la pulizia a punti
- Rimuovere l'acqua sporca con un panno umido o con una macchina per l'estrazione a iniezione

### 2. Pulizia profonda:

Utilizzare una macchina per l'estrazione a iniezione

### 3. Pulizia a punti:

<b>Bevande fredde</b> Acqua	<b>Frutti rossi</b> Acqua	<b>Segni di scarpe</b> Strofinare con un panno asciutto
<b>Bevande calde</b> Acqua calda	<b>Gomma da masticare</b> Vapore caldo o spray congelante	<b>Macchie oleose e grasse*</b> Acqua calda e sapone
<b>Cibo</b> Acqua saponata	<b>Sangue</b> Soluzione salina o ammoniaca diluita	*Rimuovere il grasso entro 24 ore per evitare un cambiamento permanente del colore

## Forme

- "Stadio" (S1) è rettangolare con angoli arrotondati a 30°
- "Organico" (O1) è fisso nella forma e nelle proporzioni

## Progetti

Le dimensioni, le forme, i colori e le finiture dei tappeti personalizzati sono disponibili su richiesta e prevedono un sovrapprezzo.

## Contatto

Contattate il nostro team di vendita e assistenza per avere maggiori informazioni, campioni o preventivo: [sales@2tec2.com](mailto:sales@2tec2.com)

# Scheda tecnica Tappeti

<b>Dimensioni</b>	22 misure standard con tolleranza del 2%
<b>Composizione del tappeto</b>	83% vinile 7% fibra di vetro 10% PET (70% contenuto riciclato)
 <b>Spessore del tappeto</b> ISO 1765	4,6 mm - 0.18"
<b>Composizione del bordo</b>	87% vinile 13% PP stabilizzato UV
<b>Spessore del bordo</b>	Max. 10 mm - 0.39"
<b>Larghezza del bordo</b>	Max. 15 mm - 0.59"
 <b>Peso totale</b> ISO 8543	3.200 g/m <sup>2</sup> - 94.38 oz/yd <sup>2</sup>
 <b>Utilizzo</b> EN 1307 ASTM D5252	Class 33 Commerciale Traffico intenso
 <b>Test calpestio</b> ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanentemente antistatico
 <b>Antiscivolo</b> EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EN 13036-4	≥ ds 0,85 R9 65
 <b>Impatto sonoro</b> ISO 10140	19 dB
 <b>Assorbimento acustico</b> ISO 354	α <sub>w</sub> = 0,15
 <b>Assorbimento acustico da calpestio</b> EPLF 021029-3	70%
 <b>Usura da sedia con rotelle</b> EN 985	Uso continuativo
 <b>Resistenza alla luce</b> ISO 105-B02	> 7
 <b>Resistenza termica</b> ISO 8302	Adatto per riscaldamento a pavimento
<b>Formazione muffe</b> EN 14119-A2	Nessuna crescita - Grado 0
<b>Cuciture</b> (larghezza > 2 m)	Nylon Resistente ai raggi UV

42



**2tec2<sup>®</sup>**  
high tech flooring

**Sede e showroom  
(Su appuntamento)**

Chaussée d'Aelbeke 284  
7700 Mouscron  
+32 (0)56 85 47 47  
sales@2tec2.com - www.2tec2.com