

2tec2[®]
high tech flooring

Infinite - Moonrock



BROCHURE SECTORIELLE

SOINS DE SANTÉ

Revêtement
de sol tissé
high-tech

Qu'est-ce que le revêtement de sol 2TEC2 ?



La combinaison du meilleur des revêtements de sol durs et souples dans une solution de revêtement de sol tissé hybride unique.



2TEC2 est une entreprise belge spécialisée dans la conception et la fabrication de revêtements de sol tissés de haute technologie.

Nous combinons la durabilité et la facilité de nettoyage des revêtements de sol durs avec les propriétés acoustiques et le confort des revêtements de sol plus souples. Nous proposons une vaste bibliothèque de dessins et de couleurs, disponibles en rouleaux, dalles et planches.

Les revêtements de sol tissés de haute technologie de 2TEC2 répond à toutes les demandes dans les milieux de soins.

Pourquoi choisir 2TEC2 pour vos espaces de santé ?



Les établissements de santé exigent l'excellence en matière d'équipements et de revêtements de sol qui contrôlent la contamination, résistent aux germes et aux bactéries et peuvent être désinfectés régulièrement tout en conservant leur fonction et leur beauté. Les surfaces doivent être non poreuses et antimicrobiennes pour repousser les maladies et les infections.

Découvrez un confort inégalé avec la collection 2TEC2, conçue pour accroître la satisfaction et le bien-être des patients. Notre revêtement de sol tissé de luxe allie sécurité, propreté et confort ultime, essentiels dans tout établissement de soins de santé.

Avantages des revêtements de sol tissés 2TEC2

CARACTÉRISTIQUES	2TEC2 dalles	Dalles de moquette	LVT (Vinyle de Luxe)	Stratifié	Bois dur	Béton Céramique
Longue durée de vie	■	■	■	■	■	■
Adapté aux fauteuils roulants	■	■	■	■	■	■
Nettoyage en profondeur	■	■	■	■	■	■
Nettoyage ponctuel facile	■	■	■	■	■	■
Convient à la désinfection	■	■	■	■	■	■
Confortable	■	■	■	■	■	■
Propriétés antibactériennes	■	■	■	■	■	■
Propriétés anti-moisissures	■	■	■	■	■	■
Propriétés hypoallergéniques	■	■	—	—	—	—
Réduction du bruit	■	■	■	■	■	■
Facilement remplaçable	■	■	■	■	■	■
Flexibilité du design	■	■	■	■	■	■
Esthétique agréable pour le bien-être	■	■	■	■	■	■

— Non applicable ■ Moindre performance ■ Meilleure performance

La fonctionnalité comme notre priorité

1. Hygiénique supérieure normes

Les sols tissés luxueux de 2TEC2 offrent un entretien facile et une apparence élégante.

- Hygiénique et facile à nettoyer
- Inodore
- Propriétés anti-allergiques
- Convient pour la désinfection
- Propriétés anti-moisissure



2. Facile à entretenir

Un nettoyage régulier et facile est probablement la caractéristique la plus importante de toute surface dans un environnement de soins de santé.

- Nettoyage simple et rapide
- Imperméable
- Structure résistante à la poussière
- Bien-être du personnel et des patients



Instructions générales de nettoyage :

- Passez régulièrement l'aspirateur sur votre sol pour éviter l'accumulation de saleté.
- Enlevez la saleté, les taches et les liquides en utilisant simplement de l'eau et un chiffon en microfibre sans aucun additifs le plus rapidement possible.
- Un détergent dilué ou un agent de blanchiment peut être utilisé pour les taches persistantes, puis rincé.
- Effectuez un nettoyage en profondeur au moins une fois par an pour prolonger la durée de vie de votre sol et le garder aussi beau que prévu.
- Utiliser un appareil d'injection/extraction d'eau. Les appareils de nettoyage à la vapeur ne sont pas recommandés.



3. Durable et pérenne

Dans l'environnement exigeant des établissements de soins, la durabilité est primordiale. C'est pourquoi les matériaux durables des sols 2TEC2 sont conçus pour résister facilement à un trafic piétonnier intense. Il est impossible de repousser les maladies et les infections si la surface de votre revêtement de sol se dégrade sous les effets d'un nettoyage et d'un usage intensif.

Les revêtements de sol doivent offrir une mobilité exceptionnelle pour les fauteuils roulants, les lits d'hôpitaux et les chariots, et réduire les risques de glissade et de chute.

- Résistance aux fauteuils roulants
- Performance de classe 33 (EN1307)
- Garantie de 15 ans
- Maintien de l'aspect dans le temps



4. Confort et tranquillité ultimes

Faites l'expérience de la sécurité et de la sérénité avec nos revêtements de sol, nous offrons un confort inégalé pour les patients et les visiteurs.

- Absorption acoustique du son grâce à SonoFelt™
 - Réduction des bruits d'impact de 19 dB
 - 70 % de réduction des bruits de marche
 - Absorption acoustique de 0.15 α_w
- Antidérapant
- Ignifuge
- Propriétés antistatiques
- Confort pour le personnel et les patients



Bien-être & Sécurité

Dans notre monde en permanente évolution, la sécurité et le bien-être sont cruciaux. Le revêtement de sol de 2TEC2 offre une hygiène améliorée, un environnement sain, un nettoyage facile avec juste de l'eau (pas besoin de détergents chimiques) et améliore la qualité de l'air intérieur avec de faibles émissions de COV.

- Couche supérieure tissée sans phtalates
- Faibles émissions de COV (Air Comfort Gold & Floorscore certifié)
- Résistant aux moisissures
- Anti-allergène
- Conforme à REACH
- Ignifuge (Bfl-s1/ A rating)
- Antidérapant



Certificats & Labels

Nous respectons une série de certificats et de labels internationaux respectés, pour montrer au monde à quel point nous attachons de l'importance à la qualité des produits, la santé humaine et l'environnement.



Nous contribuons à des bâtiments sains

2TEC2 comprend l'importance de fournir des preuves crédibles et transparentes de nos engagements et actions.

Nous visons à aider nos clients à obtenir la certification avec les schémas de certification de bâtiments internationalement reconnus LEED (20 crédits) et BREEAM (16 crédits).

Alliant praticité et **design**



Solutions de
conception



Infinite - Moonrock

Grâce aux nombreuses options de couleurs et aux designs polyvalents de 2TEC2, vous pouvez personnaliser les espaces de soins pour un confort maximal des patients. Nos diverses collections offrent une multitude de motifs et de couleurs en rouleaux, en planches et en dalles, ce qui permet une grande souplesse d'installation pour un environnement unique.



Infinite - Coffee Bean



Desert - Gobi

- 95 produits répartis sur 14 collections offrent des options de design diverses.
- Disponible en rouleaux et en dalles de différentes formes et tailles.
- Offre la liberté d'améliorer les espaces de travail avec des designs uniques.
- Idéal pour divers environnements d'entreprise, y compris les couloirs, les zones de réception et les salles de pause.
- Des solutions de revêtement de sol qui s'adaptent aux exigences spécifiques de chaque zone de bureau.
- Convient pour diviser les espaces de travail ouverts en sections fonctionnelles grâce à la délimitation des zones au sol.



Hybrid - Celeste

Unir le style à la Durabilité



2TEC2 croit fermement que le style va de pair avec la durabilité. En tant qu'entreprise, il est de notre responsabilité de préserver et de protéger le monde sous nos pieds. C'est pourquoi nous investissons massivement dans des matériaux durables et recyclables et des processus de production responsables. Nous considérons comme un privilège de vous aider à mettre en oeuvre votre vision de la durabilité.

1. Réutilisation et réduction


2TEC2 s'efforce de boucler la boucle et d'utiliser autant de contenu recyclé que possible pour réduire les déchets.

- Nous utilisons du PET recyclé dans notre dossier SonoFelt™.
- Nous réutilisons les déchets pré-consumation tels que les fils restants pour fabriquer de nouveaux produits.
- Nous sommes 100 % recyclables.

2. Matériaux respectueux de l'environnement

2TEC2 s'engage à utiliser des matériaux durables et renouvelables de grande qualité. Nous nous efforçons d'éviter tout contenu nocif.

- Nous utilisons du contenu bio à base de plantes dans la couche supérieure tissée de notre revêtement de sol dans la collection Strata : 45% des combustibles fossiles vierges sont remplacés par des matériaux végétaux renouvelables.
- Nous n'utilisons pas de phtalates ni de métaux lourds dans la production de notre revêtement de sol.
- Nos sols émettent des très faibles émissions de COV, ce qui est bénéfique tant pour les personnes que pour la planète.



3. Responsabilité

Les usines 2TEC2 ont un plan pour minimiser nos émissions de carbone et réduire notre empreinte écologique.

- Nous utilisons l'énergie solaire et une installation de stockage d'énergie.
- Nous appliquons des techniques de récupération de chaleur et d'eau.
- Nous intégrons toutes nos opérations de production dans un seul emplacement central,
- réduisant ainsi les émissions de carbone liées au transport et garantissant un contrôle total sur le processus de production.

Care

Prendre soin de la planète et de l'environnement
Prendre soin de l'humain et de sa santé



Circularity

Circularité
Recyclage
Réutilisation

Compliance

Contribution aux évaluations des bâtiments
Certificats et labels



2TEC2 résumé

- Absorption acoustique
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Ignifuge
- Résistant aux chaises à roulettes
- Possibilités de conception infinies
- Qualité de l'air intérieur saine
- Résistant au glissement
- Adapté aux systèmes de revêtement de sol surélevés
- Solution de revêtement de sol non permanente
- Résistance à la décoloration/résistance aux UV
- Cache-saleté et résistant aux taches
- Adapté à la désinfection
- Sans joint visible
- Propriétés antistatiques
- Conception innovante
- Inodore
- Résistant à la moisissure
- Structure et texture
- Installation facile
- Aspect frais durable



Commander des échantillons gratuits de 2TEC2

Contactez notre réseau de vente mondial pour vous aider à trouver le sol idéal pour votre projet. Notre équipe 2TEC2 est prête à répondre à toutes vos questions.



Siège social et salle d'exposition

Chaussée d'Aelbeke 284, 7700 Mouscron, Belgique - T +32 (0)56 85 47 47 - E sales@2tec2.com - W 2tec2.com